© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tausch-Catalog

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

* schön oder selten; ** sehr schön oder sehr selten; Austr. = Australia septentrionalis.

Die Preise in Reichsmark per Stück, zahlbar in Frankfurt a. M.

	Mk.		Mk.
Helix		Tellina perna, Spgl. & v. sulphurea Lm. O. ind.	1
tranquebarica, Fab. Ceylon	1,20	Chione puerpera L. & v. Aust.	1,50
planulata, Lam. Philipp.	0,60-1	„ reticulata, L. „	2
coluber, Beck. „	1,50	Crista gibbia, Lm. O. ind.	0,45-60
*rota, Brod. „	2	Cypricardia coralliophaga, Lm. O. ind.	1,20
**peracutissima, Adm. Jam.	3	*Pect. pallium, L. v. regius, „	7,50
**Weinkff., Crosse maj. Saig.	2,50	„ „ etwas besch. „	3,50
*Weinkauffiana „ minor „	1,50	Cultellus maximus, Gml. „	4
**Falconeri, Rve. Australia	6	*Anculosa*	
**nemor. sinistrorsa, L. Germ.	7,50	costata, Anth. Ohio	0,20
Batissa cyprin. Quoy. Afric.	2	praerosa, Say. typus „	0,25
*Crassat. decipiens, Sw. Aust.	5	„ var. Tennessee	0,20
Crassatella dec., Schalen „	2,50	rubiginosa, Lea Coosa riv.	0,30
Arca		tintinabulum, Lea Tenn.	0,15-25
Noae, L. Antillae	0,30-1	Tryoni, Lewis „	0,15-25
occidentalis, Phil. „	0,50-1	*Angistrema*	
trapezia, Desh. Austral.	1,20	armigera, Say Wabash	0,40
deformis, Dnkr. „	0,70	salebrosa, Conrad Tenn.	0,35
granosa, L. „	1,30	subglobosa, Say typus Tenn.	0,25
Barbatia cruciata, Phil. „	1	„ varietates	0,20
Paralellipipedum tortuosum, L China	1,50-1,80	verrucosa, Raf. „	0,15-25
Cucullaea cucullata, „	2,50	*Goniobasis*	
Mytil. smaragdinus Ch. O. ind.	0,40-60	aterina Lea „	0,20
Schizodesma Spengleri L. Cap	5	arachnoidea, Anth. „	0,30
Mactra antiquata Spgl. O. ind.	0,80	carinifera, Lm. „	0,30
Soletellina rostrata, Lm. „	2 & 3	castanea, Lea „	0,10-20
Donax serra, Chm. Cap	2	depygis, Say Ohio	0,25
*Malleus albus, Lm. Phil.	2 & 3	Haysiana, Lea Coosa riv.	0,30
*Tapes giganteus Lm. Mexico	7,50	livescens, Mnke. N.-York	0,20
„ textilis, Gml. O. ind.	0,50	porrecta, Lea Tenn.	0,20
*Corbis fimbriata, Lm. Austr.	2—4	semicarinata, Say Ohio	0,30
Tellina rostrata, L. O. ind.	1		

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
simplex, Say Tenn.	0,35	*Voluta*	
virginica, Gml. Erie Canal	0,10-20	Rückeri, Crosse. Austral.	5
Pleurocera (Trypanostoma)		Norrisii, Sow. „	3,50
canaliculatum, Say Ohio	0,15-25	vespertilio, L. Oc. ind.	0,50-80
Anthentis, Lea Tenn.	0,25	„ v. pellis serpentis, „	1-1,50
Clarkii, Lea Alabama	0,15-25	scapha, Gmel. „	1,80
Estabrookii, Lea Tenn.	0,20-30	Terebra commacul., Gml. „	1-1,50
filum, Lea Alab.	0,20-30	*Mitra*	
gradatum, Anth. Tenn.	0,15-25	? balteolata, v. Rve. Philipp.	1,50-2,50
moriferum, Lm. Chattanooga	0,15-25	intermedia, Kien. „	1-1,50
parvum, Lea Tenn.	0,15-25	caffra, L. Oc. ind.	1,20
ponderosum, Anth. „	0,15-25	vulpecula, L. „	1
robustum, Lea Alab.	0,15-25	circulata, Kien. „	0,60-1
subulare, Lm. N.-York	0,15-25	exasperata, Chm. typus „	0,60
unciale, Haldem. Tenn.	0,15-25	fenestrata, Lam. „	1,20
Melantho		?granulosa, Lam. Austral.	1,80
decisus, Say. typus Erie Can.	0,30	*concinna, Rve. „	5,50
decisus, varietates	0,20	Deshayesi, Rve. Oc. ind.	0,75
integer, Say. typ. Mohawk N.Y	0,35	costellaris, Lam. „	1-1, 20
ponderosus, Say. typus Alab.	0,30-40	cruentata, Chm. Philipp.	0,60
rufus, Haldemann „	0,30	limbifera, Lm. Oc. ind.	0,50
subsolidus, Anth. typ. Illinois	0,30	„ varietas. Mauritius	0,60
Lioplax subcarinatus, Say „	0,30	*rubiginosa, Rve. In. Ticao	3,50
Cypraea capensis, Gray. Cap	1,50-2	*subulata, Lam. Oc. ind.	3,50
„ edentula, Sow. „	1-1,20	*Nassa*	
„ oniscus, „ „	1,50-1,80	albescens, Dkr. Philipp.	0,40
Conus mosaceus, Chm. „	1,50-2	dispar, H. Ad. Oc. ind.	0,45
„ „ varietas „	1,50	bimaculosa, H. Ad. & v. „	0,50
** „ pennaceus v. Born. O. ind.	2,50	lurida, Gmel. Samoa-I.	0,35
† „ infrenatus, Rve. Cap	3	margaritifera, Dnkr. O. ind.	0,50
Typhis ? „	0,30-50	muricata, Quoy. „	0,40
Nassa capensis, Dnkr. „	0,40	Phos. Blainvillei, Manl. „	0,60
†Turbo cidaris, Gml. „	0,50	„ senticosus, L. „	0,70
Cassis achatina, Lm. „	1,50	Harpa minor v. crassa, Phil.	0,70
„ plicaria, Lm. Philipp.	2,50	Natica chinensis, Lm. Oc. ind.	0,50
Oliva glandiformis, Oc. ind.	0,50	Ficula reticulata, Lm. „	0,80-1,50
Cymbium melo, Soland. „	2,80		

T. A. Verkrüzen,
Brönnerstrasse 30 II. (früher Oederweg 96) Frankfurt a. M.